



СОГЛАСОВАНО

Заместитель Руководителя
Россельхознадзора

К.А.САВЕНКОВ

(подпись, ФИО)

14 ДЕК 2022

(дата принятия решения)

ИНСТРУКЦИЯ
по применению кормовой добавки
«ВЕГАБАКТ®»

I. Общие сведения

Регистрационный номер: **РФ - КД - 00417**

Торговое наименование кормовой добавки: «ВЕГАБАКТ®» (VEGABAKT®)

Форма кормовой добавки, соответствующая способу ее применения и обеспечивающая достижение необходимого эффекта от применения кормовой добавки: порошок.

Наименования, количественный и качественный составы действующих и вспомогательных веществ, входящих в состав кормовой добавки:

В 1 кг содержатся действующие вещества: формиат кальция – 122 549-134 804 мг, инулин – 83 333-91 666 мг, моно-, ди- и триглицериды жирных кислот – 94 850-104 335 мг, масло душицы (орегано) – 5 333-5 866 мг; вспомогательные вещества: кремниевая кислота (осажденная и высушенная) – 54 585-60 650 мг, сепиолит (наполнитель) – до 1 кг.

Характеристики кормовой добавки и показатели ее безопасности:

Содержание формиата кальция – 122 549-134 804 мг/кг, инулина – 83 333-91 666 мг/кг, моно-, ди- и триглицеридов жирных кислот – 94 850-104 335 мг/кг, масла душицы (орегано) – 5 333-5 866 мг/кг.

Указание объема или массы кормовой добавки (в зависимости от формы кормовой добавки) в упаковке:

По 10; 20; 25; 500 кг во влагонепроницаемые бумажные мешки с полиэтиленовым вкладышем; по 1000 кг в биг-беги.

На единице упаковки размещается: торговое наименование кормовой добавки, регистрационный номер, наименование и адрес организации-производителя, назначение, состав, масса нетто, дата изготовления, номер партии, срок годности и условия хранения. Каждая единица упаковки снабжается инструкцией по применению кормовой добавки.

Описание внешнего вида кормовой добавки:

Порошок от светло-серого до светло-коричневого цвета с характерным запахом, не полностью растворимый в воде.

Срок годности кормовой добавки с указанием на запрет её применения по истечении срока годности:

24 месяца с даты производства.

Не использовать по истечении срока годности.

Условия хранения кормовой добавки:

Хранить в закрытой упаковке организации-производителя в сухом, хорошо проветриваемом, защищенном от прямых солнечных лучей месте при температуре от минус 20°C до 30°C.
Хранить в местах, недоступных для детей.

II. Информация о биологических свойствах кормовой добавки

Входящая в состав кормовой добавки комбинация кальциевой соли муравьиной кислоты, глицеридов средне-цепочечных жирных кислот и эфирного масла душицы создает оптимальный pH в желудочно-кишечном тракте, обеспечивает снижение уровня патогенных бактерий *p. Salmonella*, *E. coli* и *p. Clostridium*, оказывает антигрибковое и противовирусное действие. Пребиотик инулин не разрушается в желудке и служит доступной пищей для полезной микрофлоры кишечника. Ферментация инулина в кишечнике приводит к увеличению образования микробных метаболитов – летучих жирных кислот, которые улучшают состояние кишечного эпителия, предотвращают колонизацию слепой кишки сальмонеллами, стимулируют рост лакто- и бифидобактерий.

Применение кормовой добавки с кормом способствует увеличению сохранности, роста и продуктивности сельскохозяйственных животных, в том числе птицы, увеличивает коэффициент кормоотдачи, снижает необходимость применения антибиотиков, а также является достойной альтернативой стимуляторам роста.

III. Порядок и условия применения кормовой добавки**Назначение:**

Для оптимизации процессов пищеварения и повышения продуктивности сельскохозяйственных животных, в том числе птиц.

Показания для применения:

Оптимизация процессов пищеварения и повышение продуктивности сельскохозяйственных животных, в том числе птиц.

Противопоказания для применения: не установлены.

Возможные побочные действия:

Побочных действий при применении кормовой добавки в соответствии с инструкцией по применению не выявлено.

Взаимодействие с другими кормовыми добавками, кормами и лекарственными препаратами для ветеринарного применения:

Кормовая добавка совместима со всеми ингредиентами кормов, лекарственными препаратами для ветеринарного применения и другими кормовыми добавками.

Меры предосторожности при применении кормовой добавки:

При работе с кормовой добавкой «ВЕГАБАКТ®» необходимо соблюдать правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с кормовыми добавками. Не допускать контакта с глазами, дыхательной системой и кожей. Использовать защитные очки, перчатки ПВХ, защитную одежду, маску или респиратор, обеспечить вентиляцию рабочих помещений и хранилищ. При недостаточной вентиляции применять соответствующие средства индивидуальной защиты органов дыхания.

Оказание первой помощи пострадавшим: при попадании в глаза – промыть большим количеством воды, при попадании на кожу – промыть водой с мылом, при вдыхании – вывести пострадавшего на открытый воздух, при проглатывании – промыть рот и выпить большое количество воды. Обратиться к врачу, имея при себе настоящую инструкцию или тарную этикетку.

Не допускать попадания кормовой добавки в канализацию, открытые водоемы, поверхностные и грунтовые воды.

Утилизировать остатки неиспользованной кормовой добавки и тару необходимо в соответствии с местным законодательством в пункте сбора вредных и специальных отходов.

Режим дозирования:

Вид животных	Норма ввода, кг/т корма	Вид животных	Норма ввода, кг/т корма
Бройлеры 0-10 дней	1,0-2,0	Молочные поросята	3,0
Бройлеры 11-32 дней	0,5-1,5	Свиньи живой массы от 20 до 40 кг	1,0
Бройлеры от 33 дней и старше	0,5-1,0	Свиньи живой массы свыше 40 кг	0,5
Несушки	0,5-1,5	Супоросные свиноматки	1,0
Молочные коровы в период лактации	1,0	Свиноматки в период лактации	2,0
Бычки на откорме	1,0		

Способы применения:

Кормовую добавку вносят в корм на комбикормовых заводах или в кормоцехах хозяйств, используя существующие технологии ступенчатого смешивания.

Продолжительность применения:

На протяжении всего периода выращивания в соответствии с заявленными технологическими группами.

Сроки возможного использования продукции животного происхождения после применения кормовой добавки:

Оснований для установления ограничений использования продукции животного происхождения не выявлено.

IV. Информация о разработчике и производителе кормовой добавки

Наименование и адрес в пределах места нахождения юридического лица-разработчика:

ООО «ВЕГАТЕК», 107031, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Мещанский, ул. Рождественка, д. 5/7 стр. 2, помещение 4/5/3, офис 352.

Наименование и адрес в пределах места нахождения юридического лица-производителя:

«VITAFOR NV», Industriepark-Noord 18-19 9100 Sint-Niklaas, Belgium (Бельгия).

Наименования и адреса производственных площадок производителя:

«VITAFOR NV», Industriepark-Noord 18-19 9100 Sint-Niklaas, Belgium (Бельгия).

Регистрационный номер свидетельства о государственной регистрации генно-инженерно-модифицированного организма, предназначенного для выпуска в окружающую среду: кормовая добавка «ВЕГАБАКТ®» не содержит генно-инженерно-модифицированные организмы.